

WOOD

COLOUR CHART | VÄRVIKAART | КАРТА ЦВЕТОВ
VÄRIKARTTA | FÄRGKARTA





W101



W108



W115



W102



W109




W116



W103



W110




W117



W104



W111



W118




W105



W112



W119




W106



W113



W120



W107



W114



W121



W122



W128



W134



W123



W129




W135




W124




W130



W136



W125




W131



W137




W126




W132




W138



W127



W133



W139

ENG Samples of colors are as close to the real as technique of printing might allow. Color samples in this catalog correspond to two-layer coating by tinted product applied. The final color of the coated surface depends on substrate properties (for example wood species, coarseness, porosity), the product used, the number of layers applied and the application method. Use the test application to define the final color.

EST Värv näidised on realsusele nii lähedased kui see on üldse trükkikojatehnikat kasutades võimalik. Värvinäidised kataloogis vastavad kahe värvikihi toonile. Lõplik kae-tava pinnal toon sõltub substrati omadustest (näiteks oleneb puuliigist; karedusest; poorsusest), mis toodet kasutatakse, kihtide arvust ja pealekandmisse meetodist. Kasutage proovivärvimist lõpliku tooni määramiseks.

RUS Образцы цвета настолько близки к реальным, насколько позволяет технология печати. Образцы цвета в каталоге представляют двухслойное покрытие колерованного продукта. Конечный цвет покрытия зависит от свойств субстрата (напр. породы древесины, шероховатости, пористости), используемого продукта, количества нанесенных слоев и метода нанесения. Используйте пробное нанесение для уточнения конечного цвета покрытия.

FIN Värimallit ovat niin lähekkäitä, että ne eivät eroa todellisia kuin painotekniikkaa on mahdollista. Tämän esitteeseen värimallit vastaavat kahta käsiteltävää sävytettyä tuotteella. Lopullinen väri riippuu käsiteltävän pinnan ominaisuuksista (puun laatu, karkeus, huokoisuus), käytetyistä tuotteesta, levitettijen kerrosten määrästä sekä levitystavasta. Tee aina koeaineisto varmistuaksesi lopullisen väristä.

SWE Färgproverna är så nära verkliga som trycktekniken tillåter. Färgproverna i denna karta visar kulör efter två strykningar. Träets beskaffenhet, ytans grovhet och porositet samt den använda produkten, skiktjocklekten och applikationsmetoden inverkar på den slutliga kulören. Gör alltid en provstrykning.